

巧新科技工業股份有限公司

洩漏滲漏管理計畫

本公司對於空氣污染物、廢污水、廢棄物發生洩漏/滲漏時的風險評估如下表：

空污、廢污水、廢棄物 洩漏/滲漏風險評估表			
洩漏/滲漏等級	一級	二級	三級
風險等級	低	中	高
洩漏/滲漏範圍	單位內	廠區內	影響廠外周遭
需求資源	廠內	廠內+廠外	廠內+廠外

本公司近三年無發生重大洩漏/滲漏事件，統計如下表：

巧新科技重大洩漏統/滲漏計表			
	空污	廢水	廢棄物
2022	無	無	無
2023	無	無	無
2024	無	無	無

巧新科技環安衛政策如下：

1. 推廣環安衛意識，對所屬員工及利害相關團體。
2. 符合環安衛法令，及相關要求事項。
3. 達成環安衛標的，做到節能減碳、綠色環保、身心安康。
4. 改善環安衛製程，降低對環境之危害及確保人員之安全健康。

秉持「永續經營」之理念，同時為了符合本公司環安衛政策，公司生產時產生之空氣污染物、廢污水、廢棄物分別依據 ISO14001 管理系統訂定之程序書內容及主管機關核發許可證進行監測、操作，降低洩漏/滲漏發生之風險，假如發生洩漏/滲漏事件時，依據相關對應的緊急應變計畫進行處理，設定每年 0 件重大洩漏/滲漏之目標，並每年對此計畫進行檢討，如有重大洩漏/滲漏事件發生或風險提高時，將對本計畫進行重新審查並進行改善處理，避免再發。

目標	每年 0 件重大洩漏/滲漏之目標
負責單位	全廠單位
負責人員	全體員工
填表人/分機	各員工分機
填表日期	2025/01/03
現況分析	2022-2024 年公司無發生重大洩漏事件，持續保持每年 0 件重大洩漏/滲漏之目標。
改善方法/步驟	1. 每年進行風險評估。 2. 依照設備 SOP/OI 進行點檢。 3. 發生洩漏/滲漏時依照各項緊急應變計畫進行處理。 4. 每年檢討本計畫目標
預計實施期間	2025/01/01~2025/12/31
投入經費/設備	依實際更換或維修之經費為實
投入人力	全體員工
預期效益 (環保/經濟之 績效指標)	每年 0 件重大洩漏/滲漏之目標。
檢討或矯正方 式	1. 每年進行風險評估 2. 每年檢討本計畫目標 3. 會議討論

審核：



製表：

